

neoi[®] technology pte. ltd.

$$\underline{nEoi = MC^2}$$

Liste mit POP3- und SMTP-Servern

Freemail-Anbieter

Provider & Online-Dienste

Webspace-Anbieter

Fon Fax Poststyle

Freemail-Anbieter

directBOX

Posteingangsserver: pop3.directbox.com
Postausgangsserver: smtp.directbox.com
Benutzername: Benutzername@directbox.com
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

www.neoi.de

GMX

Posteingangsserver: POP3: pop.gmx.net, IMAP: imap.gmx.net
Postausgangsserver: mail.gmx.net
Benutzername: GMX-Kundennummer oder GMX-E-Mail-Adresse
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung oder "POP3 vor SMTP", je nachdem, wie Sie Ihren Account eingestellt haben.
IMAP ist nur in den Tarifen ProMail und TopMail verfügbar.

Google Mail

Posteingangsserver: POP3: pop.googlemail.com (SSL; Port 995),
IMAP: imap.googlemail.com (SSL; Port 993)

Postausgangsserver: smtp.googlemail.com (SSL; Port 465 oder
587)

Benutzername: Benutzername@googlemail.com

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Sie müssen in Ihrem Account den POP3- und SMTP-Zugriff
zunächst aktivieren.

POP3 und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.

Der SMTP-Server läuft auf Port 465 oder 587, der POP3-Server
auf Port 995 (Standard-Port für POP3 über SSL), der IMAP-
Server auf Port 993 (Standard-Port für IMAP über SSL).

Fon Fashion Lifestyle

Hotmail (egal ob kostenlos oder kostenpflichtig)

Posteingangsserver: pop3.live.com (SSL; Port 995)

Postausgangsserver: smtp.live.com (TLS; Port 25)

Benutzername: Vollständige Hotmail-E-Mail-Adresse

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

POP3 und SMTP laufen über TLS- bzw. SSL-Verschlüsselung.

www.neoi.de
mymail.ch

Posteingangsserver: mail.mymail.ch (POP3 und IMAP)

Postausgangsserver: mail.mymail.ch

Benutzername: Benutzername

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Oleco::Mail

Posteingangsserver: mail.oleco.de

Postausgangsserver: mail.oleco.de

Benutzername: Oleco-E-Mail-Adresse

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

WEB.DE FreeMail

Posteingangsserver: POP3: pop3.web.de, IMAP: imap.web.de
Postausgangsserver: smtp.web.de
Benutzername: Benutzername
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung oder "POP3 vor SMTP".

Fon Fashion Lifestyle

Yahoo! Mail (gilt für Yahoo! Deutschland)

**Posteingangsserver: pop.mail.yahoo.de oder
pop.mail.yahoo.com**
**Postausgangsserver: smtp.mail.yahoo.de oder
smtp.mail.yahoo.com**
Benutzername: Benutzername
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
**Sie müssen in Ihrem Account den POP3- und SMTP-Zugriff
zunächst aktivieren.**
**Diese Daten gelten für die deutsche Version von Yahoo! Mail. In
anderen Ländern ist es unter Umständen nicht möglich, POP3
und SMTP kostenlos zu nutzen.**

www.fon.de

Provider & Online-Dienste

Alice DSL (für Kunden nach dem 22.11.2006)

**Posteingangsserver: POP3: pop3.alice-dsl.net, IMAP:
imap.alice-dsl.net**
Postausgangsserver: smtp.alice-dsl.net
Benutzername: Alice E-Mail-Adresse
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
**Weitere Einstellmöglichkeiten finden Sie auf der
entsprechenden Hilfeseite bei Alice.**

AOL (Domain aol.com)

Posteingangsserver: POP3: pop.aol.com, IMAP: imap.de.aol.com
Postausgangsserver: smtp.de.aol.com (Port 587)
Benutzername: AOL-Name
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Bei den Einstellungen für den Postausgangsserver müssen Sie
statt des Standard-Ports 25 den Port 587 eintragen.

AOL (Domains aim.com und aol.de)

Posteingangsserver: POP3: pop.aim.com, IMAP: imap.aim.com
Postausgangsserver: smtp.aim.com (Port 587)
Benutzername: AOL-Name
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Bei den Einstellungen für den Postausgangsserver müssen Sie
statt des Standard-Ports 25 den Port 587 eintragen.

Arcor

Posteingangsserver: POP3: pop3.arcor.de, IMAP: imap.arcor.de
Postausgangsserver: mail.arcor.de
Benutzername: Benutzername
Besonderheiten: Wenn Sie nicht über Arcor ins Internet
eingewählt sind, müssen Sie die SMTP-Authentifizierung
aktivieren.

Chello (Österreich, Wien)

Posteingangsserver: pop.chello.at
Postausgangsserver: mgate.chello.at
Benutzername: Benutzername
Besonderheiten: Mail-Versand funktioniert nur, wenn Sie über
Chello (UPC-Telekabel) ins Internet ausgewählt sind.

Freenet

Posteingangsserver: mx.freenet.de (POP3 und IMAP)
Postausgangsserver: mx.freenet.de
Benutzername: Benutzername@freenet.de
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Fon Fashion Lifestyle
Kabel Deutschland

Posteingangsserver: pop3.kabelmail.de
Postausgangsserver: smtp.kabelmail.de
Benutzername: Vollständige Kabel-Deutschland-E-Mail-Adresse
Besonderheiten: Mail-Versand funktioniert nur, wenn Sie über
Kabel Deutschland ins Internet eingewählt sind.

NetCologne

Posteingangsserver: pop3.netcologne.de
Postausgangsserver: smtp.netcologne.de
Benutzername: nc-xxxx (NetCologne-Benutzername)
Besonderheiten: Mail-Versand funktioniert nur, wenn Sie über
NetCologne ins Internet eingewählt sind.

O2 Online

Posteingangsserver: POP3: pop.o2online.de, IMAP:
imap.o2online.de
Postausgangsserver: mail.o2online.de
Benutzername: Benutzername@o2online.de (bei IMAP fällt das
@o2online.de weg!)
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Als IMAP-Standardordner muss entweder nichts oder "."
angegeben werden.

T-Online

Posteingangsserver: pop.t-online.de
Postausgangsserver: mailto.t-online.de
Benutzername: Egal

**Besonderheiten: Benutzername und Kennwort sind egal
(können sogar komplett entfallen), da diese Möglichkeit nur
funktioniert, wenn Sie über den T-Online-Zugang angemeldet
sind.**

**Diese Daten gelten nur, wenn Sie T-Online als einzelner
Benutzer nutzen.**

**T-Online (über andere Provider; mehrere Benutzer; E-Mail-
Pakete)**

Posteingangsserver: popmail.t-online.de
Postausgangsserver: smtpmail.t-online.de
Benutzername: E-Mail-Adresse
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Unitymedia

Posteingangsserver: mail.unitybox.de
Postausgangsserver: mail.unitybox.de
Benutzername: Vollständige Unitymedia-E-Mail-Adresse
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Versatel

**Posteingangsserver: POP3: pop3.versatel.de, IMAP:
imap4.versatel.de**
Postausgangsserver: smtp.versatel.de
Benutzername: Benutzername@versatel.de
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Webspace-Anbieter

1&1 Hosting

Posteingangsserver: POP3: pop.1und1.de, IMAP: imap.1und1.de
Postausgangsserver: smtp.1und1.de
Benutzername: MailAccount@IhreDomain.xyz
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

all-inkl.com

**Posteingangsserver: POP3: pop3.IhreDomain.xyz, IMAP
imap.IhreDomain.xyz**
Postausgangsserver: smtp.IhreDomain.xyz
Benutzername: Vom System festgelegter Benutzername
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.



Deinprovider.de

Posteingangsserver: IhreDomain.xyz
Postausgangsserver: IhreDomain.xyz
**Benutzername: webxxpy (xxx steht für die Webnummer, y für
die Nummer des Postfaches)**
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

domainFACTORY

Posteingangsserver: POP3: pop3.IhreDomain.xyz, IMAP
imap.IhreDomain.xyz
Postausgangsserver: smtp.IhreDomain.xyz
Benutzername: Vom System festgelegter Benutzername
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Fon Fashion Lifestyle

Domainunion

Posteingangsserver: pop.IhreDomain.xyz
Postausgangsserver: smtp.IhreDomain.xyz
Benutzername: MailAccount@IhreDomain.xyz
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

www.neoi.de

Host Europe

Posteingangsserver: mail.IhreDomain.xyz
Postausgangsserver: mailout.IhreDomain.xyz
Benutzername: wpxxxxx-yyyyy (Paketnummer-Postfachkürzel)
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Kontent

Posteingangsserver: pop.kontent.com
Postausgangsserver: mail.kontent.com
Benutzername: Vom System festgelegter Benutzername
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Strato

Posteingangsserver: POP3: pop3.strato.de, IMAP:
imap.strato.de
Postausgangsserver: smtp.strato.de
Benutzername: MailAccount@IhreDomain.xyz
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung oder "POP3
vor SMTP".

Fon Fashion Lifestyle

UD Media

Posteingangsserver: mail.IhreDomain.xyz (POP3 und IMAP)
Postausgangsserver: mail.IhreDomain.xyz (Port 25 oder 587)
Benutzername: l3sxxxxpy (xxxx steht für die Webnummer, y für
die Nummer des Postfaches)
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Wenn Sie die Mails über Port 25 versenden, antwortet der
SMTP-Server bei der Verbindungsaufnahme aus Gründen des
Spam-Schutzes erst nach 30 Sekunden. Bei Port 587 entfällt
diese Wartezeit.

www.neoi.de

Webhostone

Posteingangsserver: IhreDomain.xyz
Postausgangsserver: IhreDomain.xyz
Benutzername: wwxxxxpy (xxxx steht für die Webnummer, y
für die Nummer des Postfaches)
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Webspace4All

Posteingangsserver: IhreDomain.xyz
Postausgangsserver: IhreDomain.xyz

Benutzername: webxxxpy (xxx steht für die Webnummer, y für die Nummer des Postfaches)
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Alle Angaben ohne Gewähr
Neoi is not liable for this Information

